



Pentru expertii in combaterea furnicilor



GEL INSECTICID,
FORMULARE
DE ULTIMA
GENERATIE



Maxforce[®]
QUANTUM

- ☑ Include atractanti alimentari – in special pe baza de zaharuri – ce atrag furnicile la consum, chiar si in detrimentul surselor de hrana clasice
- ☑ Permite o interventie usoara si practica in incintele unde utilizarea insecticidelor clasice (lichide sau solide) poate genera eventuale probleme secundare
- ☑ Are efect de “moarte in cascada”, exterminand intregul cuib (musuroi)
- ☑ Nu prezinta niciun fel de risc pentru vietuitoarele non-vizate (animale de casa, copii, etc.) datorita repelentului de gust Bitrex[®]

INSECTICID



DAUNATORI VIZATI:

Cele mai raspandite specii de furnici:

- Lassius niger* (furnica neagra de gradina/ bucatarie)
- Monomorium pharaonis* (furnica faraon, furnica sapatoare)
- Tapinoma melanocephalum* (furnica alb-transparenta, furnica fantoma)
- Linepithema humile* (furnica argentiniana, furnica de lemn)

COMPOZITIE:

100 g de Maxforce® Quantum contin:
Imidacloprid: 0,03 g (0,03%) ~ 0,3 g/Kg
Coformulanti: pana la 100 g

FORMULARE:

GEL – momeala insecticida

PROFIL TEHNIC:

CLASIFICARE TOXICOLOGICA:

-

CLASIFICARE DE MEDIU:

N – periculos pentru mediu

Avizare in Romania:

nr. 1895BIO/18/06.15

produs biocid (Grupa principala: 3, Tip produs: 18)

DOMENIUL SI ARIA DE UTILIZARE:

- ⊙ Spatii de locuit (apartamente, case, vile, camine, etc.)
- ⊙ Hoteluri, restaurante, baruri, magazine si alte locatii de retail
- ⊙ Spitale, policlinici, dispensare, cabinete medicale, scoli, crese
- ⊙ Spatii in care se depoziteaza, se pregateste si se serveste hrana (bucatarii, sali de mese, etc.)

Doze de aplicare recomandate si indicatii de utilizare:

Maxforce® Quantum	Suprafata tratata
2 -3 g (10-15 picaturi de gel)	50 m ²



Bayer

S.C. Bayer S.R.L.

Sos. Pipera nr. 42, etaj 1, 16 si 17

020112, sector 2, Bucuresti

Tel: +40 (021) 529 59 00 | Fax: +40 (021) 529 59 92