

Detalii Produs

Nume produs :	LENTAGRAN 45 WP
Stare :	Omologat
Grupă de toxicitate :	3
Comentariu (motiv retragere) :	
Tip formulare :	WP - Pulbere umectabila
Categorie :	7. Erbicide
Clasă :	A. Ariloxiacizi
Număr cerere, dată:	159444, 12/02/2014
Număr certificat, dată:	146PC, 16/03/2016
Data expirare certificat:	31/12/2031
Producător(i):	Belchim Crop Protection N.V/S.A., Belgia

Substanțe active

Nume substanță :	Valoare	u.m.
piridat	450	g/Kg

Fraze de risc și siguranță

Frază	Categorie
--------------	------------------

Utilizări

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Anghinare	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 0,75 kg/ha postemergent a doua aplicare la 7-14 z	-	-
Arpagic	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 0,75 kg/ha postemergent a doua aplicare la 7-14 z	-	-
Asparagus	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratamentx2,0 kg/ha postemergent aplicat la BBCH 21 pentru cul	-	-
Asparagus	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1,0 kg/ha postemergent aplicat la plantele tinere	-	-
Asparagus	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tatementx2,0 kg/ha aplicat dupa recoltare	-	-
Barba caprei (Scorzonera)	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	3 tratamente x 0,5 kg/ha postemergent	-	-
Broccoli	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita,	1 tratament x 2,0 kg/ha	-	-

		turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,			
Broccoli	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		
Ceapa	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
Ceapa	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		
Ceapa de primavara	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
Chimen	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 0,75 kg/ha postemergent a doua aplicare la 7-14 z		
Chimen	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 0,75 kg/ha aplicat dupa germinare din al doilea a		
Conopida	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
Conopida	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		
Fenicul	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 0,75 kg/ha postemergent in anul de insamantare		
Fenicul	Buruieni				

		Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 0,75 kg/ha aplicat dupa germinare din al doilea a		
Gulii	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha postemergent aplicat la 2-3 saptamani d		
lucerna	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
Lupin galben	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
mac	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		
Marar	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 0,75 kg/ha postemergent a doua aplicare la 7-14 z		
ment`a	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		
Patlagina	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		
Porumb zaharat	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
Porumb zaharat	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		

		control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,			
Praz	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		
Praz	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
Sunatoare	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		
trifoi	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
Valeriana	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha a doua aplicare la 7-14 zile de la prima		
varza	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
varza	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha a doua aplicare la 7-14 zile de la prima		
Varza chinezeasca	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	1 tratament x 2,0 kg/ha		
Varza chinezeasca	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima		
Varza de Bruxelles	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna,	1 tratament x 2,0 kg/ha		

		susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,			
Varza de Bruxelles	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale (stir, traista ciobanului, fumarita, turita, musetel, urzica moarta, spanac salbatic, busuioc salbatic, trepadatoare, cruciulita, zarna, susai, rocoina, urzica mica); are control moderat asupra buruienilor: mac rosu de camp,	2 tratamente x 1 kg/ha, a doua aplicare la 7-14 zile dupa prima	-	-

MRL

Definiție Reziduuri

Produs Vegetal

MRL