

Detalii Produs

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nume produs : | TRIKA EXPERT |
| Stare : | Omologat |
| Grupă de toxicitate : | 3 |
| Comentariu (motiv retragere) : | |
| Tip formulare : | GR - Granule |
| Categorie : | 2. Insecticide |
| Clasă : | A. Organoclorurate |
| Număr cerere, dată: | 1163/F/2093, 07/08/2015 |
| Număr certificat, dată: | 169PC, 16/03/2016 |
| Data expirare certificat: | 31/08/2027 |
| Detinator(i) omologare: | Sipcam Oxon SpA, Italia |

Substanțe active

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------|
| Nume substanță : | Valoare | u.m. |
| Lambda-cihalotrin | 4 g/kg | |

Fraze de risc și siguranță

| | |
|--------------|------------------|
| Frază | Categorie |
|--------------|------------------|

Utilizări

| Cultură RO | Agent Dăun. | Nume RO | Doză | Pauză | Nr.Trat. |
|---|-------------|---|--|-------|----------|
| Ardei | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-16) Inorpat in sol odata cu plantarea,cand | - | - |
| bumbac | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Inorpat in sol odata cu semantul(BBCH 0 | - | - |
| Cartof | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Inorpat in sol odata cu semantul(BBCH 0 | - | - |
| Castraveti | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-14) Inorpat in sol odata cu plantarea,cand | - | - |
| Culturi semincere (varza, cucurbitacee, salata si alte semantoare, porumb, rapita, morcov, cartof, solanacee) | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Inorpat in sol odata cu semantul sau od | - | - |
| Dovleac | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-14) Inorpat in sol odata cu plantarea,cand | - | - |
| Dovlecei | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-14) Inorpat in sol odata cu plantarea,cand | - | - |
| Floarea soarelui | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilo | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Inorpat in sol odata cu semantul(BBCH 0 | - | - |
| Floricultura si plante ornamentale | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-14) Inorpat in sol odata cu semantul/pla | - | - |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|---|---|
| Mei | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Incorporat in sol odata cu semanatul(BBCH 0 | - | - |
| Mei | Dăunători | Viermele vestic al radacinilor | 12-15 kg/ha(BBCH 00)Incorporat in sol odata cu semanatul(BBCH 00 | - | - |
| morcov | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Incorporat in sol odata cu semanatul(BBCH 0 | - | - |
| Pepeni | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-14) Inorporat in sol odata cu plantarea,cand | - | - |
| pepiniere silvice | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-14) Incorporat in sol odata cu semanatul/pla | - | - |
| Porumb | Dăunători | Viermele vestic al radacinilor | 12-15 kg/ha(BBCH 00)Incorporat in sol odata cu semanatul(BBCH 00 | - | - |
| Porumb | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Incorporat in sol odata cu semanatul(BBCH 0 | - | - |
| Rapita | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Incorporat in sol odata cu semanatul. | - | - |
| Salata | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-16) Incorporat in sol odata cu plantarea,can | - | - |
| Soia | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Incorporat in sol odata cu semanatul. | - | - |
| sorg | Dăunători | Viermele vestic al radacinilor | 12-15 kg/ha(BBCH 00)Incorporat in sol odata cu semanatul(BBCH 00 | - | - |
| sorg | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma | 10-15 kg/ha (BBCH 00)Incorporat in sol odata cu semanatul(BBCH 0 | - | - |
| Tomate | Dăunători | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-16) Inorporat in sol odata cu plantarea,cand | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|--|---|---|
| Tutun | Dăunători | Buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-14) Inorpat in sol odata cu plantarea,cand | - | - |
| Varzoase de capatana si inflorescenta | Dăunători | Buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-14) Inorpat in sol odata cu plantarea,can | - | - |
| vinete | Dăunători | Buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha(BBCH 12-16) Inorpat in sol odata cu plantarea,cand | - | - |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------|--|-----|
| MRL | | | | | |
| Definiție Reziduuri | | | Produs Vegetal | | MRL |