

NUANCE 75 WG

ERBICID SULFONILUREIC



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 066PC din 29.09.2014

CULTURA:

**CEREALE
PĂIOASE**

750

CONȚINE:

G/KG TRIBENURON
METIL

TIMP DE PAUZĂ:



MOD DE ACȚIUNE:
SISTEMIC




TERMEN DE
VALABILITATE

TEMPERATURA
DE APLICARE

FORMULARE:

SUSPENSIE CONCENTRATĂ
(FS)



MOD DE ACȚIUNE

Nuance 75 WG este un erbicid selectiv, sistemic care se aplică postemergent în culturile de grâu și orz, pentru controlul buruienilor cu frunză lată. Este absorbit prin frunze și rădăcini și translocat în întreaga plantă. **Nuance 75 WG** acționează prin inhibarea diviziunii celulare în vârfurile de creștere și rădăcinile buruienilor sensibile la tribenuron-metil.

Acțiunea produsului este vizibilă la 14 zile de la tratament.

Nuance 75 WG se aplică primăvara, când speciile de buruieni sunt răsărite în masă (peste 70%) și sunt în fază optimă (2-4 frunze), iar plantele de grâu și orz sunt în faza de vegetație, de la înfrățire până la apariția frunzei standard (BBCH 13-39), fără probleme de fitotoxicitate.

Se poate aplica pe toate tipurile de sol.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	ORGANISM ȚINTĂ	DOZĂ
GRÂU DE TOAMNĂ	Buruieni dicotile anuale și perene	20g/ha se aplică postemergent
ORZ DE PRIMĂVARĂ	Buruieni dicotile anuale și perene	20g/ha se aplică postemergent


NUANCE® 75 WG
TEHNICA DE APLICARE

Faza optimă de aplicare este între BBCH 13 – 29, când cerealele sunt în faza de la înfrăjire, până la formarea primului internod iar buruienile sunt în faza de rozetă sau 2-4 frunzulițe. Se poate aplica până la maxim BBCH 39 care corespunde cu apariția frunzei standard.


BURUIENI COMBĂTUTE
Buruieni sensibile

A	<i>Agrostemma githago</i> (Neghina)	O	<i>Oxalis spp.</i> (Măcriș)	
	<i>Amaranthus retroflexus</i> (Știr)		P	<i>Papaver rhoeas</i> (Mac)
	<i>Anagallis arvensis</i> (Scânțeuța)			<i>Polygonum lapathifolium</i> (Iarba roșie)
	<i>Anthemis spp.</i> (Romanița)			<i>Polygonum persicæ</i> (Ardeul broaștei)
	<i>Aphanes arvensis</i> (Crețșoara)		R	<i>Raphanus raphanistrum</i> (Ridiche sălbatică)
<i>Atriplex spp.</i> (Loboda sălbatică)	<i>Rumex spp.</i> (Măcriș)			
B	<i>Brassica nigra</i> (Muștar negru)	S	<i>Silene conica</i> (Opaița)	
	<i>Brassica rapa</i> (Samulastră de rapiță convențională)		<i>Sinapis arvensis</i> (Muștar sălbatic)	
C	<i>Capsella bursa pastoris</i> (Traista ciobanului)		<i>Senecio vulgaris</i> (Spălăcioasă)	
	<i>Centaurea cyanus</i> (Albăstrița)		<i>Spergula arvensis</i> (Hrana vacii)	
	<i>Chenopodium spp.</i> (Loboda)		<i>Stellaria media</i> (Rocoină)	
	<i>Chrysanthemum segetum</i> (Vetricea)	T	<i>Taraxacum officinalis</i> (Pădărie)	
<i>Cirsium arvense</i> (Pălămidă)	<i>Thlaspi arvense</i> (Punguliță)			
D	<i>Daucus carota</i> (Morcov sălbatic)	V	<i>Vicia spp.</i> (Măzărache)	
G	<i>Galeopsis spp.</i> (Lingurică)		Buruieni mediu sensibile	
H	<i>Helianthus annuus</i> (Samulastră de floarea soarelui convențională)	A	<i>Abutilon theophrasti</i> (Teișor)	
L	<i>Lactuca seriola</i> (Salata sălbatică)	D	<i>Datura stramonium</i> (Ciumăfaie)	
	<i>Lamium spp.</i> (Urzica moartă)		V	<i>Viola spp.</i> (Trei frați pătași)
	<i>Lapsana communis</i> (Zgrăbunțică)	X		<i>Xanthium spp.</i> (Scaieți)
M	<i>Matricaria spp.</i> (Muștelul sălbatic)			
	<i>Mentha arvensis</i> (Mentă sălbatică)			
	<i>Myosotis arvensis</i> (Nu-mă-uita)			

AVANTAJE

- Are o formulare avantajoasă, se dizolvă instantaneu și se utilizează o doză redusă/ha;
- Se poate aplica încă din toamnă, după înființarea culturii, mai ales când există infestare cu samulastră de rapiță convențională și/sau samulastră de floarea soarelui convențională sau clearfield;
- Se poate utiliza pe toate tipurile de sol, datorită remanenței în sol mai reduse decât în cazul altor erbicide sulfonilureice.



NUANCE® 75 WG

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și în bună stare de funcționare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformității.

Turnați cantitatea necesară de **Nuance 75 WG** în rezervorul mașinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acționând până când produsul este complet dispersat. Nu este necesară dizolvarea separată sau efectuarea unui pre-amestec.

ROTAȚIA CULTURILOR

În cazul compromiterii culturii de cereale păioase tratate cu **Nuance 75 WG**, se pot reînsămânța numai cereale păioase, cu efectuarea lucrărilor de arat la o adâncime de peste 15 cm.

După culturile de cereale tratate cu **Nuance 75 WG** se poate înființa orice cultură care este deja prevăzută în schema de rotație pentru sezonul următor. Nu există restricții în acest sens.

