

**Detalii Produs**

<b>Nume produs :</b>	SELECT SUPER/(CENTURION PLUS-a doua denumire comerciala)
<b>Stare :</b>	Omologat
<b>Grupă de toxicitate :</b>	4
<b>Comentariu (motiv retragere) :</b>	
<b>Tip formulare :</b>	EC - Concentrat emulsionabil
<b>Categorie :</b>	7. Erbicide
<b>Clasă :</b>	O. Ciclohexan dione
<b>Număr cerere, dată:</b>	281451/16962, 04/04/2014
<b>Număr certificat, dată:</b>	1817, 29/01/1998
<b>Dată expirare certificat:</b>	31/08/2027
<b>Detinator(i) omologare:</b>	UPL Holdings Cooperatief UA, Olanda

**Substanțe active**

<b>Nume substanță :</b>	<b>Valoare</b>	<b>u.m.</b>
cletodim	120	g/l

**Fraze de risc și siguranță**

<b>Frază</b>	<b>Categorie</b>
--------------	------------------

**Utilizări**

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Arbusti fructiferi	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere activa	30 zile	-
Arbusti fructiferi	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	30 zile	-
Capsun	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere activa	30 zile	-
Capsun	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	30 zile	-
Cartof	Buruieni	Graminee anuale	0,8-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	56 zile	-
Cartof	Buruieni	Costrei, pir tarator	1,6-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	56 zile	-
Fasole	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	30 zile	-
Fasole	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	30 zile	-
Floarea soarelui	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	100 zile	-

Floarea soarelui	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	100 zile	-
lucerna	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	40 zile	-
lucerna	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	40 zile	-
Mazare furajera	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	56 zile	-
Mazare urcatoare	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	30 zile	-
Mazare urcatoare	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	30 zile	-
Mazare verde pastai	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	30 zile	-
Mazare verde pastai	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	30 zile	-
naut	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	56 zile	-
naut	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	56 zile	-
Pepiniere pomicole	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere activa	-	-
Pepiniere pomicole	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	-	-
Rapita	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,8 se aplica postemergent in perioada de crestere activa buru	120 zile	-
Sfecla de zahar	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	60 zile	-
Sfecla de zahar	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0	60 zile	-

Sfecla furajera	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	60 zile	-
Sfecla furajera	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	60 zile	-
Sfecla rosie	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	60 zile	-
Sfecla rosie	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	60 zile	-
Soia	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, meisor, iarba barboasa, costrei din seminte)	0,6-1,0 L/ha se aplica postemergent in perioada de crestere acti	60 zile	-
Soia	Buruieni	Costrei din rizomi	1,5-2,0 L/ha se aplica postemergent cand buruienile au 15-20 cm	60 zile	-

**MRL**

Definiție Reziduuri

Produs Vegetal

MRL