

# ORIOUS PRO

## FUNGICID



NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU NOU

Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 821PC / 07.12.2022

CULTURA:

**MULTIPLE**

**125**  
**125**

CONȚINE:

G/L PROTIOCONAZOL

G/L TEBUCONAZOL

TIMP DE PAUZĂ:

ÎNTRU 35 ȘI 56  
DE ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

CONCENTRAT EMULSIONABIL  
(EC)



TERMEN DE VALABILITATE



## MOD DE ACȚIUNE

**Orius Pro** este un fungicid complex sistemic cu spectru larg de boli combătute. Conține două substanțe active, protioconazol și tebuconazol. După aplicare, intră în planta și este distribuit spre vârful frunzelor, inclusiv noile creșteri. Prezintă acțiune preventivă, curativă și eradicantă de lungă durată și totodată are efect de stimulare asupra creșterii plantelor. Produsul combate cu succes septorioza, fuzarioza, rugina și alte grupe de boli ale cerealelor, rapiței și muștarului.

## RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURĂ	AGENTUL PATOGEN	DOZA (L/HA)	MOMENTUL APLICĂRII	PAUZĂ PÂNĂ LA RECOLTARE (ZILE)
GRÂU DE TOAMNĂ	Septorioza ( <i>Septoria spp.</i> ) Rugina grâului ( <i>Puccinia spp.</i> )	1 L/ha	BBCH30-59	35
	Fuzarioza ( <i>Fusarium spp.</i> )	1 L/ha	BBCH51-65	
ORZ DE TOAMNĂ	Arsura frunzelor la orz ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) Pătarea reticulară la orz ( <i>Helminthosporium teres</i> / <i>Pyrenophora teres</i> )	1 L/ha	BBCH30-59	35



# ORIUS PRO

CULTURĂ	AGENTUL PATOGEN	DOZA (L/HA)	MOMENTUL APLICĂRII	PAUZĂ PÂNĂ LA RECOLTARE (ZILE)
<b>RAPIȚĂ DE PRIMĂVARĂ</b>	<b>Putregaiul alb</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) <b>Alternarioza</b> ( <i>Alternaria brassicae</i> ) <b>Putregaiul cenușiu</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> ) <b>Putregaiul negru al tulpinilor</b> ( <i>Leptosphaeria maculans</i> )	1 L/Ha	BBCH65-69	<b>56</b>
<b>MUȘTAR</b>	<b>Putregaiul alb</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) <b>Alternarioza</b> ( <i>Alternaria brassicae</i> ) <b>Putregaiul cenușiu</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> ) <b>Putregaiul negru al tulpinilor</b> ( <i>Leptosphaeria maculans</i> )	1 L/Ha	BBCH65-69	<b>56</b>

## MOD DE UTILIZARE

- Fungicidul **Orius Pro** se poate aplica de 2 ori într-un sezon.
- Intervalul dintre două tratamente consecutive trebuie să fie de minimum 14 zile.
- Pentru culturile de grâu și orz, produsul se utilizează începând de la faza de înfrățire până la sfârșitul înspicării (BBCH 30-59).
- Pentru fuzarioza la grâu se poate aplica de la apariția spicului până la faza de înflorire (BBCH 51-65).
- La rapiță și muștar se utilizează de la începutul înfloririi până la sfârșitul ei (BBCH 65-69).
- Cantitatea de apă recomandată este de **200-400 l/ha**, în funcție de volumul de vegetație.

## TEHNICA DE APLICARE

- Fungicidul **Orius Pro** poate fi aplicat foliar cu toate echipamentele convenționale de pulverizat, incluzând echipamente atașate de tractor, purtate sau autopropulsate, raglate și calibrate conform instrucțiunilor de utilizare furnizate de producător.
- Produsul trebuie aplicat cu grijă în apropierea apelor, în așa fel încât produsul să nu ajungă să le contamineze.
- După terminarea procesului de aplicare, mașinile vor fi golite și curățate în câmp de reziduuri sau urme de produs.

